

P. Gómez Rivas\*, C. Bustos Morell\*, JF. Gastón Añaños\*, J. Florián Gericó\*\*  
\*Servicio de Farmacia. Hospital de Barbastro  
\*\* Servicio de Oncología Médica. Hospital de Barbastro

## OBJETIVOS

- Evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento con nivolumab en los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico tratados en nuestro centro.

## MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional.

### Criterios de inclusión:

Pacientes tratados con nivolumab entre julio 2015 y octubre de 2016

### Variables clínicas:

- Histología tumor
- Estadío
- ECOG
- Líneas QT previas

### Variables efectividad:

- Respuesta Radiológica
- Supervivencia libre progresión
- Supervivencia global

### Variables seguridad:

- RAM
- Ajustes de dosis

## RESULTADOS

- 17 pacientes: 16 hombres y 1 mujer. Mediana edad 68 (52-78) años
- Dosis 3 mg/kg cada 2 semanas

- Excluimos 3 pacientes del análisis de respuesta: 1 por exitus debido a otra causa, 2 por estar en semanas previas a la 12 de inicio de tratamiento

### Histología\*

- ✓ SQ: 7
- ✓ nSQ: 10

### Estadío

- ✓ IB: 1
- ✓ IIIA: 1
- ✓ IIIB: 1
- ✓ IV: 14


### Líneas QT previas

- ✓ 2 (1-3)

### Nº medio de ciclos

- ✓ 10 (1-32)

### Mejor respuesta radiológica (nº pac)



### SLP

4 (1-16) meses

### SG

5 (1-17) meses

Histología	Supervivencia (meses)	
	SLP	SG
SQ	2 (1-5)	2.1 (1-9)
nSQ	8.4 (5-16)	15 (6-17)

### Sospechas de RAM

- Astenia (G1 a G3)
- Rash G2
- Epistaxis G2
- Hipertiroidismo G2
- Aumento CK G2
- Diarrea G1
- Debilidad musc G2
- Intento autolítico

- No fueron necesarios ajustes de dosis ni ampliación de intervalo posológico

\* SQ: escamoso, nSQ: no escamoso

## CONCLUSIONES

- El uso de nivolumab se reserva para pacientes con enfermedad metastásica que han progresado al menos a una línea basada en platinos.
- En nuestra experiencia hemos obtenido RC, RP o EE en casi la mitad de los casos
- Las mejores respuestas y supervivencias se obtuvieron en los tumores de histología nSQ, y están en línea con los resultados de los ensayos CA209017 y CA209057.
- En general la tolerancia al tratamiento es muy buena, con una baja incidencia de RAM, y en su mayoría leves.

